Pegaso
Pegaso
2022

Pegaso

Pegaso è il brand di riferimento pensato per un **facile ingresso nel mondo del riscaldamento** domestico a pellet.
Pegaso è un brand di MCZ Group, leader europeo del settore.

AZIENDA

Scegliere Pegaso significa apprezzare i **valori del Made in Italy**: innovazione, qualità, rispetto delle normative ambientali, valori fondamentali sui quali si basa tutta la produzione del Gruppo.

MADE IN ITALY

IL CALORE, LA TECNOLOGIA E IL DESIGN **MADE IN ITALY**

SERVICE

Pegaso assicura un **servizio di post-vendita** ai propri clienti attraverso una rete capillare in tutta Italia di circa 180 centri assistenza autorizzati. Trattasi di tecnici altamente specializzati in grado di offrire, con affidabilità e competenza, un valido supporto tecnico e un efficiente servizio.

CERTIFICAZIONI

Tutti i prodotti Pegaso sono in possesso dei **requisiti e degli standard qualitativi** in termini di rendimento ed emissioni per usufruire degli incentivi previsti dal Conto Termico. Pegaso ha inoltre aderito alla certificazione Aria Pulita e tutti i prodotti hanno la valutazione massima, cioè 4 stelle.

AIR CLASSIC

AIR SLIM

AIR MULTI

HYDRO

LA GAMMA

Completa gamma di stufe a pellet dal design contemporaneo in grado di soddisfare diverse esigenze di potenza, spazio e funzionalità.

FLOYD 7.0 — **7 kW** — p. 4

MADISON 5 — **5,2 kW** — p. 10

SPARK 11 — **10,5 kW** — p. 14

MIRA 16 — **16,2 kW** — p. 20

VERA 7.0 — **7 kW** — p. 6

TABLA 7 — **7 kW** — p. 12

SABA 14 — **14 kW** — p. 18

MIRA 22 — **22,8 kW** — p. 22

ELANE 9.0 — **8,5 kW** — p. 8

FLOYD 7.0

Stufa tonda a pellet ad aria da 7 kW dal design molto elegante; è installabile anche ad angolo. Fianchi in acciaio verniciato disponibili in 2 colorazioni.

AIR CLASSIC

FLOYD 7.0 antracite

7 kW

Struttura, fianchi, porta, top in metallo
Braciere in ghisa
Programmazione giornaliera settimanale
Predisposizione per collegamento termostato esterno
Telecomando disponibile come optional

FLOYD 7.0 bianco

7 kW	71/200 m³
2,5 kW	49 W
7,7 kW	65 kg
90 %	49,8 x 59,7 x H 94,7 cm
11 kg	0,55 m³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Superiore
0,6 - 1,7 kg/h	Ø 130 mm Superiore
18,3 - 6,5 h	

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	114,3	60

VOLUME (m³)
0,55

STOCCAGGIO

N° (max)
2

66 pz.

EUROPEAN STANDARDS

CE EN 14785:2006
ECO DESIGN 2022 conforme/ready
CONTO TERMICO
A+ ENERGY LABELLING
certificazione ariaPULITA ZM8-P-050 certificazioneariapulita.it
7★

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

OK BBC
CSTB
klima+ energie fonds

VERA 7.0

Stufa a pellet ad aria da 7 kW dal design semplice e minimalista, facile da utilizzare e rivestita in acciaio verniciato.

AIR CLASSIC

VERA 7.0 bianco

7 kW

Struttura, fianchi, porta, top in metallo
Braciere in ghisa
Programmazione giornaliera settimanale
Predisposizione per collegamento termostato esterno
Telecomando disponibile come optional

VERA 7.0 antracite

VERA 7.0 rosso

7 kW	71/200 m³
2,5 kW	49 W
7,7 kW	55 kg
90 %	45,2 x 45,7 x H 90,7 cm
15 kg	0,50 m³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Posteriore
0,6 - 1,7 kg/h	Ø 60 mm
25 - 8,8 h	

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	104,3	60

VOLUME (m³)
0,50

STOCCAGGIO

N° (max)
2

66 pz.

EUROPEAN STANDARDS

EN 14785:2006

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

ENERGY LABELLING

ZM8-P-050
certificazionearia pulita.it

ELANE 9.0

NEW

Stufa a pellet ad aria da 8,5 kW rivestita in acciaio verniciato, con capiente serbatoio pellet.

AIR CLASSIC

ELANE 9.0 rosso

8,5 kW

Struttura, fianchi, porta, top in metallo
Braciere in ghisa
Programmazione giornaliera settimanale
Predisposizione per collegamento termostato esterno
Telecomando disponibile come optional

ELANE 9.0 bianco

ELANE 9.0 antracite

8,5 kW	70/238 m³
2,5 kW	96 W
9,5 kW	65 kg
90 %	50,8 x 54,4 x H 105,1 cm
17 kg	0,57 m³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Posteriore
0,6 - 2 kg/h	Ø 60 mm
28 - 8 h	

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	118	60

VOLUME (m³)
0,57

STOCCAGGIO

N° (max)
2

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

A+
ENERGY LABELLING

Prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle 4 stelle ARIA PULITA.

MADISON 5

Stufa a pellet ad aria "salvaspazio" progettata e costruita appositamente per gli spazi ristretti della casa. Rivestimento in acciaio verniciato e porta in ghisa.

» AIR SLIM «

MADISON 5 antracite

5,2 kW

Struttura, fianchi, top in metallo
Braciere e porta in ghisa
Programmazione giornaliera settimanale
Predisposizione per collegamento termostato esterno
Telecomando disponibile come optional

MADISON 5 bianco

MADISON 5 rosso

5,2 kW	71/148 m³
2,5 kW	62 W
5,8 kW	55 kg
89,5 %	60 x 27,5 x H 95,5 cm
12 kg	0,38 m³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Posteriore - sup. - lat.
0,57 - 1,24 kg/h	Ø 60 mm
21,1 - 9,7 h	

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
107	44,8	80

VOLUME (m³)
0,38

STOCCAGGIO

N° (max)
5

EUROPEAN STANDARDS

EN 14785:2006

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

ENERGY LABELLING

ZM8-P-051
certificazioneariapulita.it

TABLA 7

Stufa a pellet ad aria "salvaspazio" dal design essenziale, ideale per chi ha problemi di spazio, ma non vuole rinunciare a un ambiente caldo e confortevole. Rivestimento in acciaio verniciato e porta in ghisa.

» AIR SLIM «

TABLA 7 bianco

7 kW

Struttura, fianchi, top in metallo
Braciere e porta in ghisa
Programmazione giornaliera settimanale
Predisposizione per collegamento termostato esterno
Telecomando disponibile come optional

TABLA 7 antracite

TABLA 7 rosso

7 kW	77/200 m³
2,7 kW	72 W
7,8 kW	60 kg
89,5 %	71 x 27,5 x H 95,5 cm
12 kg	0,38 m³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Posteriore - sup. - lat.
0,61 - 1,7 kg/h	Ø 60 mm
19,7 - 7,1 h	

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
107	44,8	80

VOLUME (m³)
0,38

STOCCAGGIO

N° (max)
5

180 pz.

EUROPEAN STANDARDS

EN 14785:2006

BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

A+
ENERGY LABELLING

certificazione ariaPULITA
ZM8-P-041
certificazionearia pulita.it

SPARK 11

NEW

Stufa a pellet ad aria da 10,5 kW canalizzabile, con possibilità di riscaldare l'ambiente in cui è installata ed altri adiacenti.
Rivestita in acciaio verniciato è dotata di un capiente serbatoio pellet e griglia frontale.

AIR MULTI

SPARK 11 antracite

10,5 kW

Struttura, fianchi, top in metallo, porta e braciere in ghisa
Programmazione giornaliera settimanale
Predisposizione per canalizzazione superiore e posteriore
Predisposizione per collegamento termostato esterno
Scarico fumi superiore e posteriore
Ventilazione frontale
Telecomando disponibile come optional

SPARK 11 bianco

SPARK 11 rosso

10,5 kW	84/294 m³
3 kW	120 W
12 kW	108 kg
88 %	47,6 x 54,8 x H 108,1 cm
25 kg	0,65 m³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Posteriore
0,7 - 2,5 kg/h	Ø 60 mm
36 - 10 h	

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	125	65

VOLUME (m³)
0,65

STOCCAGGIO

N° (max)
2

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

ENERGY LABELLING

Prodotto in possesso dei requisiti per il raggiungimento delle 5 stelle ARIA PULITA.

TABLA bianco

SABA 14 antracite

Molteplici possibilità di canalizzazione dell'aria.

SABA 14

Stufa a pellet canalizzabile da 14 kW con possibilità di riscaldare l'ambiente in cui è installata ed altri adiacenti. Rivestimento in acciaio verniciato.

AIR MULTI

SABA 14 antracite

14 kW

Struttura, fianchi, top in metallo, porta e braciere in ghisa
Programmazione giornaliera settimanale
Predisposizione per canalizzazione superiore e posteriore
Predisposizione per collegamento termostato esterno
Scarico fumi superiore e posteriore
Ventilazione frontale
Telecomando disponibile come optional

SABA 14 rosso

SABA 14 bianco

14 kW	108/399 m³
3,8 kW	153 W
15,7 kW	138 kg
89 %	54 x 57 x H 114 cm
23 kg	0,74 m³
Pellet Ø 6 mm	Ø 80 mm Posteriore - sup.
0,86 - 3,5 kg/h	Ø 60 mm
27 - 7 h	

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,4	70

VOLUME (m³)
0,74

STOCCAGGIO

N° (max)
2

57 pz.

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

A+
ENERGY LABELLING

certificazione ariaPULITA
ZM8-P-045
certificazioneariapulita.it

MIRA

Stufa a pellet idro da 16/22 kW con possibilità di ventilazione per riscaldare l'ambiente e risparmiare.
Rivestimento in acciaio verniciato.

HYDRO

MIRA 16 rosso

MIRA 16

Struttura, fianchi, porta, top in metallo
Braciere in ghisa
Programmazione giornaliera settimanale
Collegamento all'impianto di riscaldamento
Ventilazione
Sensore di temperatura aria
Sensore di temperatura acqua
Predisposizione per collegamento termostato esterno

MIRA 16 bianco

MIRA 16 antracite

16,2 kW	22 - 6,3 h
4,7 kW	134/462 m³
17,4 kW	115 W
12,9 kW	140 kg
3,1 kW	51,5 x 52,5 x H 109 cm
93,3 %	0,74 m³
22 kg	Ø 80 mm Posteriore
Pellet Ø 6 mm	Ø 50 mm
1 - 3,5 kg/h	

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,8	70

VOLUME (m³)
0,74

STOCCAGGIO

N° (max)
1

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

ENERGY LABELLING

JN1-P-072
certificazionearia pulita.it

MIRA 22

Struttura, fianchi, porta, top in metallo
Braciere in ghisa
Programmazione giornaliera settimanale
Collegamento all'impianto di riscaldamento
Ventilazione
Sensore di temperatura aria
Sensore di temperatura acqua
Predisposizione per collegamento termostato esterno

MIRA 22
antracite

MIRA 22
rosso

MIRA 22
bianco

22,8 kW	22 - 4,4 h
4,7 kW	134/650 m³
25 kW	115 W
18,7 kW	140 kg
3,1 kW	51,5 x 52,5 x H 109 cm
91,3 %	0,74 m³
22 kg	Ø 80 mm Posteriore
Pellet Ø 6 mm	Ø 50 mm
1,0 - 5,0 kg/h	

IMBALLO STUFA

L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131,8	70

VOLUME (m³)
0,74

STOCCAGGIO

N° (max)
1

EUROPEAN STANDARDS

Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen

EN 14785:2006

ENERGY LABELLING

JN1-P-073
certificazionearia pulita.it

SIMBOLI TECNICI

- Potenza nominale
- Potenza ridotta
- Potenza al focolare
- Potenza utile all'acqua nominale
- Potenza utile all'acqua ridotta
- Rendimento nominale
- Capacità serbatoio
- Combustibile pellet
- Consumo orario min/max
- Autonomia min/max
- Assorbimento elettrico in lavoro max
- Peso lordo
- Misure
- Volume imballo
- Scarico fumi
- Presa aria comburente
- Volume riscaldabile

Il Marchio e le immagini presenti su questo catalogo/listino sono di proprietà di Cadel srl e il loro uso è subordinato da autorizzazione scritta da parte della direzione commerciale.
L'uso improprio, illecito o non autorizzato del Marchio e delle immagini può comportare conseguenze legali, sia civili che penali, e/o eventuali risarcimenti danni.

cod. 87220006

Via Foresto sud, 7
31025 Santa Lucia di Piave (TV) Italy
Tel. +39 0438 1520200 - Fax +39 0438 73343
contact@pegasoheating.com
www.pegasoheating.com

MADE IN ITALY